HAAS+SOHN

Herborn 295.15

Geräteblatt **Kaminofen**	**DE**
Fiche technique **Poêle à bois**	**FR**
Scheda tecnica **Stufa camino**	**IT**
Equipment sheet **Fireplace stove**	**GB**
Tehnički list **Kamin**	**HR**
Tehnični list **Kamin**	**SLO**

04295150514000a

Inhalt

1. Technische Daten 1
1.1. Geeignete Brennstoffe, Auflagemenge 1
2. Maßbild Kaminofen 2
3. Ersatzteilübersicht 3
3.1. Ganze Aufstellung 3
3.2. Detail A1 5
3.3. Detail A2, A3, A4 6
4. Verwechslung des Rauchabzugsstutzens 8

1. Technische Daten

	Holzscheite	
Gesamtwärmeleistung	6,4 kW	
Nennwärmeleistung	6 kW	
Wirkungsgrad	81,5 %	
Mittlerer CO-Gehalt bezogen auf 13% O_2	875 mg/Nm^3	—
Mittlerer Staub-Gehalt bezogen auf 13% O_2	14 mg/Nm^3	—
Mittlerer NOx-Gehalt bezogen auf 13% O_2	132 mg/Nm^3	100 mg/MJ
Mittlerer OGC-Gehalt bezogen auf 13% O_2	64 mg/Nm^3	48 mg/MJ
Abgas Triplewert		
Abgasmassenstrom bezogen auf Nennwärmeleistung	5,4 g/s	
Abgastemperatur am Abgasstutzen	300 °C	
Min. Förderdruck bei Mennwäremleistung	12 Pa	

1.1. Geeignete Brennstoffe, Auflagemenge

Brennstoff:	Max. Menge pro Auflage
Scheitholz:	1 – 2 Scheite (max. 1,61 kg)
Holzlänge:	Max. 30 cm
Holzbriketts (DIN51731):	—
Braunkohlebrikett:	—

Anmerkung

Beim Heizen mit Scheitholz verwenden Sie nur Holzarten die zwei Jahre gelagert wurden und eine Restfeuchtigkeit bis max. 17 % aufweisen.

2. Maßbild Kaminofen









3. Ersatzteilübersicht

3.1. Ganze Aufstellung



Pos.	Bezeichnung	Stück	Ersatzteilnummer
Ganze Aufstellung			
A1	Feuerraumtür (komplett)/perl-schwarz	1 stk.	0429515055300
A1	Feuerraumtür (komplett)/perl-grau	1 stk.	0429515057300
A2	Reglerzugstange (komplett)	1 stk.	0429515057665
A3	Regler (komplett)/Easycontrol	1 stk.	0429515056670
A4	Beschriftung (komplett)	1 stk.	0429617006090
B1	Türscharnier (komplett)	1 stk.	0429515057040
B2	Türschloss (komplett)/perl-schwarz	1 stk.	0429515057015
B2	Türschloss (komplett)/perl-grau	1 stk.	0429515059015
1	Stehrost/perl-schwarz	1 stk.	0429415005036
1	Stehrost/perl-grau	1 stk.	0429415006036
2	Aschekasten/perl-schwarz	1 stk.	0429415005030
3	Rostlager/perl-schwarz	1 stk.	0020100130005
3	Rostlager/perl-grau	1 stk.	0020100130007
4	Schamott 30x80x355	2 stk.	0429415005505
5	Schamott 30x45x155	2 stk.	0429415005506
6	Schamott 30x235x370	1 stk.	0429415005503
7	Schamott 30x235x370	1 stk.	0429415005501
8	Schamott 30x80x307	2 stk.	0429415005502
9	Schamott 30x155x340	1 stk.	0429415005507
10	Schamott 30x105x340	1 stk.	0429415005504
11	Zugumlenkplatte	1 stk.	0429415005703
12	Aufhängeleiste/natur eloxiert	2 stk.	0429515155045
12	Aufhängeleiste/schwarz eloxiert	2 stk.	0429515055045
13	Seitenwand links/perl-schwarz	1 stk.	0429515055080
13	Seitenwand links/perl-grau	1 stk.	0429515056080
13	Seitenwand links/perl-beige	1 stk.	0429515055180
14	Seitenwand rechts/perl-schwarz	1 stk.	0429515055070
14	Seitenwand rechts/perl-grau	1 stk.	0429515056070
14	Seitenwand rechts/perl-beige	1 stk.	0429515055170
15	Deckplatte/perl-schwarz	1 stk.	0429515055800
15	Deckplatte/perl-grau	1 stk.	0429515056800
16	Hintere Abdeckung	1 stk.	0429515006110
17	Rauchabzugsstutzen/perl-schwarz	1 stk.	0429415005049
17	Rauchabzugsstutzen/perl-grau	1 stk.	0429415006049
18	Rauchabzugsdichtung	1 stk.	0429415005061

19	Rauchabzugsblindstopfen/perl-schwarz	1 stk.	0429415005048
19	Rauchabzugsblindstopfen/perl-grau	1 stk.	0429415006048
20	Außenluft - Rohrstutzen (Ø100)	1 stk.	0088500050008
21	Schieber	1 stk.	0429515055645
22	Feder Feuerraumtür	1 stk.	0088400200005
23	Schraube M5x45 DIN 912	1 stk.	0030030500455

3.2. Detail A1



Pos.	Bezeichnung	Stück	Ersatzteilnummer
Detail A1			
A1.1.	Türgriff mit Türgriffaufnahme	1 stk.	0429515055318
A1.2.	Türverschraubung — Set	1 stk.	0429515056318
A1.3.	Glashalterung — Set/perl-schwarz	1 stk.	0429415005310
A1.3.	Glashalterung — Set/perl-grau	1 stk.	0429415006310
A1.4.	Stützschraube — Set	1 stk.	0030380500166
24	Feuerraumtür/perl-schwarz	1 stk.	0429515055305
24	Feuerraumtür/perl-grau	1 stk.	0429515056305
25	Dichtung Glas 10x4 mm	1250 mm	0040210040005
26	Türglasscheibe (4x438x320)	1 stk.	0429515055306
27	Dichtung Tür 11 mm	2200 mm	0040300110005

3.3. Detail A2, A3, A4



Pos.	Bezeichnung	Stück	Ersatzteilnummer
Detail A2			
28	Schubstange 1 — Set	1 stk.	-
29	Schubstange 2 — Set	1 stk.	-
30	Schubstange 3 — Set	1 stk.	-
Detail A3			
31	Regler/Easycontrol	1 stk.	-
32	Beilage 5,3 DIN 9021	2 stk.	-
33	Mutter M5 DIN 980V	2 stk.	-
Detail A4			
34	Beschriftung	1 stk.	0429415005171
35	Reglergriff	1 stk.	0420915005625
36	Schraube M3x10 BN 9524	2 stk.	-

4. Verwechslung des Rauchabzugsstutzens



Table des matières

1. Spécifications techniques 1
1.1. Combustibles appropriés, quantité nécessaire au chargement 1
2. Dessin de cotation du poêle à bois 2
3. Liste des pièces de rechange 3
3.1. Déploiement complet 3
3.2. Détail A1 5
3.3. Détail A2, A3, A4 6
4. Remplacement de la gorge de conduit de fumée 8

1. Spécifications techniques

	Bûches	
Puissance de chauffage disponible	6,4 kW	
Puissance thermique nominale	6 kW	
Efficacité énergétique	81,5 %	
Concentration moyenne de CO à 13% de O_2	875 mg/Nm^3	—
Concentration moyenne de poussière à 13% de O_2	14 mg/Nm^3	—
Concentration moyenne de NOx à 13% de O_2	132 mg/Nm^3	100 mg/MJ
Concentration moyenne en COT à 13% O_2	64 mg/Nm^3	48 mg/MJ
Triple valeur des fumées (trois paramètres de puissance spécifiques de conduits de fumées)		
Quantité de produits de combustion à la puissance nominale	5,4 g/s	
Température des produits de combustion dans la gorge de conduit de fumée	300 °C	
Min. tirage de la cheminée à la puissance nominale	12 Pa	

1.1. Combustibles appropriés, quantité nécessaire au chargement

Combustible :	Max. dose de combustible de chargement
Bûches :	1 - 2 bûches (poids maximum de 1,61 kg)
Longueur de bois :	Max. 30 cm
Briquettes de sciure de bois (DIN51731) :	—
Briquette de lignite :	—

Note

Lors du chauffage avec des bûches de bois, utilisez les essences de bois qui ont été stockées pendant deux ans et ayant une humidité résiduelle max. de 17 %.

2. Dessin de cotation du poêle à bois







3. Liste des pièces de rechange

3.1. Déploiement complet



Réf.	Désignation	Nb de pièces	Référence
Déploiement complet			
A1	Porte de chambre de combustion (complète)/ noir	1 pièce	0429515055300
A1	Porte de chambre de combustion (complète)/ anthracite	1 pièce	0429515057300
A2	Tige de régulateur (complète)	1 pièce	0429515057665
A3	Régulateur (complet)/Easycontrol	1 pièce	0429515056670
A4	Description (complète)	1 pièce	0429617006090
B1	Charnière de porte (complète)	1 pièce	0429515057040
B2	Verrou de porte (complet)/noir	1 pièce	0429515057015
B2	Verrou de porte (complet)/anthracite	1 pièce	0429515059015
1	Grille/noir	1 pièce	0429415005036
1	Grille/anthracite	1 pièce	0429415006036
2	Cendrier/noir	1 pièce	0429415005030
3	Support de grille/noir	1 pièce	0020100130005
3	Support de grille/anthracite	1 pièce	0020100130007
4	Brique réfractaire 30x80x355	2 pièce	0429415005505
5	Brique réfractaire 30x45x155	2 pièce	0429415005506
6	Brique réfractaire 30x235x370	1 pièce	0429415005503
7	Brique réfractaire 30x235x370	1 pièce	0429415005501
8	Brique réfractaire 30x80x307	2 pièce	0429415005502
9	Brique réfractaire 30x155x340	1 pièce	0429415005507
10	Brique réfractaire 30x105x340	1 pièce	0429415005504
11	Panneau de tirage inversé	1 pièce	0429415005703
12	Barre de suspension/éloxage naturel	2 pièce	0429515155045
12	Barre de suspension/éloxage noir	2 pièce	0429515055045
13	Paroi latérale gauche/noir	1 pièce	0429515055080
13	Paroi latérale gauche/anthracite	1 pièce	0429515056080
13	Paroi latérale gauche/beige	1 pièce	0429515055180
14	Paroi latérale droite/noir	1 pièce	0429515055070
14	Paroi latérale droite/anthracite	1 pièce	0429515056070
14	Paroi latérale droite/beige	1 pièce	0429515055170
15	Tablier/noir	1 pièce	0429515055800
15	Tablier/anthracite	1 pièce	0429515056800
16	Couvercle arrière	1 pièce	0429515006110
17	Emboîtement du conduit de fumée/noir	1 pièce	0429415005049

17	Emboîtement du conduit de fumée/anthracite	1 pièce	0429415006049
18	Élément d'étanchéité de conduit de fumée	1 pièce	0429415005061
19	Obturateur du conduit de fumée/noir	1 pièce	0429415005048
19	Obturateur du conduit de fumée/anthracite	1 pièce	0429415006048
20	Raccord pour alimentation en air frais (Ø100)	1 pièce	0088500050008
21	Tiroir	1 pièce	0429515055645
22	Ressort de la porte de la chambre de combustion	1 pièce	0088400200005
23	Vis CHC M5x45 DIN 912	1 pièce	0030030500455

3.2. Détail A1



Réf.	Désignation	Nb de pièces	Référence
Détail A1			
A1.1.	Poignée de porte et sa fixation	1 pièce	0429515055318
A1.2.	Kit de boulonnerie pour porte	1 pièce	0429515056318
A1.3.	Kit de pièces de fixation pour vitre/noir	1 pièce	0429415005310
A1.3.	Kit de pièces de fixation pour vitre/anthracite	1 pièce	0429415006310
A1.4.	Kit de vis d´appui	1 pièce	0030380500166
24	Porte de la chambre de combustion/noir	1 pièce	0429515055305
24	Porte de la chambre de combustion/anthracite	1 pièce	0429515056305
25	Joint de vitre 10x4 mm	1250 mm	0040210040005
26	Vitre de la porte (4x438x320)	1 pièce	0429515055306
27	Joint d'étanchéité de la porte 11 mm	2200 mm	0040300110005

3.3. Détail A2, A3, A4



Réf.	Désignation	Nb de pièces	Référence
Détail A2			
28	Tiroir 1 — kit	1 pièce	-
29	Tiroir 2 — kit	1 pièce	-
30	Tiroir 3 — kit	1 pièce	-
Détail A3			
31	Régulateur/Easycontrol	1 pièce	-
32	Rondelle plate 5,3 DIN 9021	2 pièce	-
33	Écrou auto-freiné M5 DIN 980V	2 pièce	-
Détail A4			
34	Description	1 pièce	0429415005171
35	Poignée de régulation	1 pièce	0420915005625
36	Vis à tête cylindrique M3x10 BN 9524	2 pièces	-

4. Remplacement de la gorge de conduit de fumée



Sommario

1. Dati tecnici 1
1.1. Combustibile adatto, quantità da aggiungere 1
2. Disegno delle dimensioni della stufa camino 2
3. Riassunto dei pezzi di ricambio 3
3.1. Posizionamento completo 3
3.2. Dettaglio A1 5
3.3. Dettaglio A2, A3, A4 6
4. Cambio della gola della canna fumaria 8

1. Dati tecnici

	Ceppi di legno	
La potenza termica ottenibile	6,4 kW	
Potenza termica nominale	6 kW	
Efficienza energetica	81,5 %	
Concentrazione media di CO a 13% O_2	875 mg/Nm^3	—
Concentrazione media della polvere a 13% O_2	14 mg/Nm^3	—
Concentrazione media di NOx a 13% O_2	132 mg/Nm^3	100 mg/MJ
Concentrazione media OGC a 13% O_2	64 mg/Nm^3	48 mg/MJ
Valore triplo della combustione (tre parametri specifici della potenza dei camini)		
Quantità dei prodotti della combustione alla potenza nominale	5,4 g/s	
Temperatura dei prodotti della combustione nella gola della canna fumaria	300 °C	
Tiraggio del camino min. alla potenza termica nominale	12 Pa	

1.1. Combustibile adatto, quantità da aggiungere

Combustibile:	Dose massima del combustibile per un caricamento
Ceppi di legno:	1 - 2 ceppi (max. 1,61 kg)
Lunghezza dei ceppi di legno:	Max. 30 cm
Bricchette di segatura (DIN51731):	—
Bricchetta di lignite:	—

Nota

Quando vengono utilizzati per il riscaldamento i tronchi di legno, utilizzate solo i tipi di legno che sono stati conservati due anni e hanno l´umidità residua max. 17 %.

2. Disegno delle dimensioni della stufa camino









3. Riassunto dei pezzi di ricambio

3.1. Posizionamento completo



Pos.	Denominazione	Pezzi	Numero del pezzo di ricambio
Posizionamento completo			
A1	Porta del focolare (completa)/nera	1 pz	0429515055300
A1	Porta del focolare (completa)/antracite	1 pz	0429515057300
A2	Tirante del regolatore (completo)	1 pz	0429515057665
A3	Regolatore (completo)/Easycontrol	1 pz	0429515056670
A4	Descrizione (completa)	1 pz	0429617006090
B1	Cerniera della porta del focolare (completa)	1 pz	0429515057040
B2	Chiusura della porta (completa)/nera	1 pz	0429515057015
B2	Chiusura della porta (completa)/antracite	1 pz	0429515059015
1	Griglia verticale/nera	1 pz	0429415005036
1	Griglia verticale/antracite	1 pz	0429415006036
2	Portacenere/nera	1 pz	0429415005030
3	Posizionamento della griglia/nera	1 pz	0020100130005
3	Posizionamento della griglia/antracite	1 pz	0020100130007
4	Argilla refrattaria 30x80x355	2 pz	0429415005505
5	Argilla refrattaria 30x45x155	2 pz	0429415005506
6	Argilla refrattaria 30x235x370	1 pz	0429415005503
7	Argilla refrattaria 30x235x370	1 pz	0429415005501
8	Argilla refrattaria 30x80x307	2 pz	0429415005502
9	Argilla refrattaria 30x155x340	1 pz	0429415005507
10	Argilla refrattaria 30x105x340	1 pz	0429415005504
11	Lastra del tiraggio di ritorno	1 pz	0429415005703
12	Staffa di montaggio ad appendere/elox naturale	2 pz	0429515155045
12	Staffa di montaggio ad appendere/elox nero	2 pz	0429515055045
13	Parete laterale sinistra/nera	1 pz	0429515055080
13	Parete laterale sinistra/antracite	1 pz	0429515056080
13	Parete laterale sinistra/beige	1 pz	0429515055180
14	Parete laterale destra /nera	1 pz	0429515055070
14	Parete laterale destra /antracite	1 pz	0429515056070
14	Parete laterale destra /beige	1 pz	0429515055170
15	Lastra di copertura/nera	1 pz	0429515055800
15	Lastra di copertura/antracite	1 pz	0429515056800
16	Pannello posteriore	1 pz	0429515006110
17	Gola della canna fumaria/nera	1 pz	0429415005049
17	Gola della canna fumaria/antracite	1 pz	0429415006049

18	Guarnizione della canna fumaria	1 pz	0429415005061
19	Coperchio di canna fumaria/nera	1 pz	0429415005048
19	Coperchio di canna fumaria/antracite	1 pz	0429415006048
20	Tubo dell´aria esterna (Ø100)	1 pz	0088500050008
21	Saracinesca	1 pz	0429515055645
22	Molla della porta del focolare	1 pz	0088400200005
23	Vite M5x45 DIN 912	1 pz	0030030500455

3.2. Dettaglio A1



Pos.	Denominazione	Pezzi	Numero del pezzo di ricambio
	Dettaglio A1		
A1.1.	La maniglia della porta con il fissaggio della maniglia	1 pz	0429515055318
A1.2.	Set di montaggio della porta	1 pz	0429515056318
A1.3.	Set dei supporti del vetro/nera	1 pz	0429415005310
A1.3.	Set dei supporti del vetro/antracite	1 pz	0429415006310
A1.4.	Set delle viti di supporto	1 pz	0030380500166
24	Porta del focolare/nera	1 pz	0429515055305
24	Porta del focolare/antracite	1 pz	0429515056305
25	Guarnizione del vetro 10x4 mm	1250 mm	0040210040005
26	Vetro della porta (4x438x320)	1 pz	0429515055306
27	Guarnizione della porta 11 mm	2200 mm	0040300110005

3.3. Dettaglio A2, A3, A4



Pos.	Denominazione	Pezzi	Numero del pezzo di ricambio
Dettaglio A2			
28	Saracinesca 1 — set	1 pz	-
29	Saracinesca 2 — set	1 pz	-
30	Saracinesca 3 — set	1 pz	-
Dettaglio A3			
31	Regolatore/Easycontrol	1 pz	-
32	Allegato 5,3 DIN 9021	2 pz	-
33	Dado M5 DIN 980V	2 pz	-
Dettaglio A4			
34	Descrizione	1 pz	0429415005171
35	Maniglia del regolatore	1 pz	0420915005625
36	Vite M3x10 BN 9524	2 pz	-

4. Cambio della gola della canna fumaria



Contents

1. Technical data 1
1.1. Suitable fuel, stoking amount of fuel 1
2. Fireplace stove dimensional drawing 2
3. Overview of spare parts 3
3.1. Whole emplacement 3
3.2. Detail A1 5
3.3. Detail A2, A3, A4 6
4. Conversion of the smoke flue neck 8

1. Technical data

	Block wood	
Achievable heat output	6.4 kW	
Nominal heat output	6 kW	
Energy efficiency	81.5 %	
Average concentration of CO at 13% O_2	875 mg/Nm^3	—
Average concentration of dust at 13% O_2	14 mg/Nm^3	—
Average concentration of NOx at 13% O_2	132 mg/Nm^3	100 mg/MJ
Average concentration of OGC at 13% O_2	64 mg/Nm^3	48 mg/MJ
Three values of combustion products (three specific output parameters of chimneys)		
Amount of combustion products at nominal output	5.4 g/s	
Temperature of combustion products in the smoke flue neck	300 °C	
Minimum draft of the chimney at nominal heat output	12 Pa	

1.1. Suitable fuel, stoking amount of fuel

Fuel:	Max. stoking amount of fuel
Block wood:	1 - 2 logs (max. 1.61 kg)
Length of wood logs:	Max. 30 cm
Saw-dust briquettes (DIN51731):	—
Lignite briquette:	—

Note

When heating with wood stock, employ solely the types of wood which have been stored for two years and their residual humidity is at most 17 %.

2. Fireplace stove dimensional drawing



GB

3. Overview of spare parts

3.1. Whole emplacement



Item	Name	pcs	Spare part number
Whole emplacement			
A1	Fire-box door (complete)/black	1 piece	0429515055300
A1	Fire-box door (complete)/antacite	1 piece	0429515057300
A2	Controller drawbar (complete)	1 piece	0429515057665
A3	Controller (complete)/Easycontrol	1 piece	0429515056670
A4	Description (complete)	1 piece	0429617006090
B1	Fire-box door suspension (complete)	1 piece	0429515057040
B2	Door lock (complete)/black	1 piece	0429515057015
B2	Door lock (complete)/antacite	1 piece	0429515059015
1	Pile grating/black	1 piece	0429415005036
1	Pile grating/antacite	1 piece	0429415006036
2	Ashpan/black	1 piece	0429415005030
3	Seating of the grate/black	1 piece	0020100130005
3	Seating of the grate/antacite	1 piece	0020100130007
4	Fire clay 30x80x355	2 piece	0429415005505
5	Fire clay 30x45x155	2 piece	0429415005506
6	Fire clay 30x235x370	1 piece	0429415005503
7	Fire clay 30x235x370	1 piece	0429415005501
8	Fire clay 30x80x307	2 piece	0429415005502
9	Fire clay 30x155x340	1 piece	0429415005507
10	Fire clay 30x105x340	1 piece	0429415005504
11	Return draft board	1 piece	0429415005703
12	Suspension blade/natural elox	2 piece	0429515155045
12	Suspension blade/black elox	2 piece	0429515055045
13	Left lateral side/black	1 piece	0429515055080
13	Left lateral side/antacite	1 piece	0429515056080
13	Left lateral side/beige	1 piece	0429515055180
14	Right lateral side/black	1 piece	0429515055070
14	Right lateral side/antacite	1 piece	0429515056070
14	Right lateral side/beige	1 piece	0429515055170
15	Covering board/black	1 piece	0429515055800
15	Covering board/antacite	1 piece	0429515056800
16	Rear cover	1 piece	0429515006110
17	Smoke flue neck/black	1 piece	0429415005049
17	Smoke flue neck/antacite	1 piece	0429415006049
18	Smoke flue sealing	1 piece	0429415005061

19	Blind flange of the smoke flue/black	1 piece	0429415005048
19	Blind flange of the smoke flue/antacite	1 piece	0429415006048
20	External air mouthpiece (Ø100)	1 piece	0088500050008
21	Sliding valve	1 piece	0429515055645
22	Spring of the door of the fire-box	1 piece	0088400200005
23	Screw M5x45 DIN 912	1 piece	0030030500455

3.2. Detail A1



Item	Name	pcs	Spare part number
Detail A1			
A1.1.	Hand pull with hand pull attachment	1 piece	0429515055318
A1.2.	Set of door screw coupling	1 piece	0429515056318
A1.3.	Set of glass holders/black	1 piece	0429415005310
A1.3.	Set of glass holders/antacite	1 piece	0429415006310
A1.4.	Set of carrying screws	1 piece	0030380500166
24	Fire-box door/black	1 piece	0429515055305
24	Fire-box door/antacite	1 piece	0429515056305
25	Glass sealing 10x4 mm	1250 mm	0040210040005
26	Door glass (4x438x320)	1 piece	0429515055306
27	Sealing of the door 11 mm	2200 mm	0040300110005

3.3. Detail A2, A3, A4



Item	Name	pcs	Spare part number
Detail A2			
28	Sliding valve 1 — set	1 piece	-
29	Sliding valve 2 — set	1 piece	-
30	Sliding valve 3 — set	1 piece	-
Detail A3			
31	Controller/Easycontrol	1 piece	-
32	Annex 5.3 DIN 9021	2 piece	-
33	Nut M5 DIN 980V	2 piece	-
Detail A4			
34	Description	1 piece	0429415005171
35	Controller handle	1 piece	0420915005625
36	Screw M3x10 BN 9524	2 piece	-

4. Conversion of the smoke flue neck

-



Sadržaj

1. Tehnički podaci 1
1.1. Prigodna goriva, količina za dodavanje 1
2. Dimenzijski nacrt kamina 2
3. Specifikacija rezervnih dijelova 3
3.1. Ukupan položaj 3
3.2. Detalj A1 5
3.3. Detalj A2, A3, A4 6
4. Izmjena grla dimovoda 8

1. Tehnički podaci

	Drveni trupci	
Postignuta kaloričnost	6,4 kW	
Nominalna snaga toplote	6 kW	
Energetski učinak	81,5 %	
Prosječna koncentracija CO na 13% O_2	875 mg/Nm^3	—
Prosječna koncentracija prašine na 13% O_2	14 mg/Nm^3	—
Prosječna koncentracija NOx na 13% O_2	132 mg/Nm^3	100 mg/MJ
Prosječna koncentracija OGC pri 13% O_2	64 mg/Nm^3	48 mg/MJ
Trojna vrijednost produkata sagorijevanja (tri specifične parametri snage dimnjaka)		
Količina produkata sagorijevanja pri nominalnoj snazi	5,4 g/s	
Temperatura produkata sagorijevanja u grlu dimovoda	300 °C	
Min. vuča dimnjaka pri nominalnoj kaloričnosti	12 Pa	

1.1. Prigodna goriva, količina za dodavanje

Gorivo:	Max. doza goriva za dodavanje
Drveni trupci:	1 - 2 trupca (maks. 1,61 kg)
Dužina drva:	Maks. 30 cm
Briketi od piljevina (DIN51731):	—
Briketa od mrkog uglja:	—

Napomena

Prilikom zagrijavanja pomoću trupaca koristite drvo, koje je uskladišteno min. 2 godine i ima preostalu vlažnost maks. 17 %.

2. Dimenzijski nacrt kamina









HR

3. Specifikacija rezervnih dijelova

3.1. Ukupan položaj



Specifikacija rezervnih dijelova

Poz.	Naziv	Kom.	Broj rezervnog dijela
Ukupan položaj			
A1	Vratašca ložišta (komplet)/crna	1 kom	0429515055300
A1	Vratašca ložišta (komplet)/antracit	1 kom	0429515057300
A2	Metalno uže regulatora (komplet)	1 kom	0429515057665
A3	Regulator (komplet)/Easycontrol	1 kom	0429515056670
A4	Opis (komplet)	1 kom	0429617006090
B1	Ovjes vratašca ložišta (komplet)	1 kom	0429515057040
B2	Brava vratašca (kompletna)/crna	1 kom	0429515057015
B2	Brava vratašca (kompletna)/antracit	1 kom	0429515059015
1	Okomita rešetka/crna	1 kom	0429415005036
1	Okomita rešetka/antracit	1 kom	0429415006036
2	Kutija za pepeo/crna	1 kom	0429415005030
3	Položaj rešetke/crna	1 kom	0020100130005
3	Položaj rešetke/antracit	1 kom	0020100130007
4	Šamot 30x80x355	2 kom	0429415005505
5	Šamot 30x45x155	2 kom	0429415005506
6	Šamot 30x235x370	1 kom	0429415005503
7	Šamot 30x235x370	1 kom	0429415005501
8	Šamot 30x80x307	2 kom	0429415005502
9	Šamot 30x155x340	1 kom	0429415005507
10	Šamot 30x105x340	1 kom	0429415005504
11	Povratna ploča odvoda	1 kom	0429415005703
12	Ovjesna letva/prirodni eloks	2 kom	0429515155045
12	Ovjesna letva/crni eloks	2 kom	0429515055045
13	Bočni zid lijevi/crna	1 kom	0429515055080
13	Bočni zid lijevi/antracit	1 kom	0429515056080
13	Bočni zid lijevi/bež	1 kom	0429515055180
14	Bočni zid desni/crna	1 kom	0429515055070
14	Bočni zid desni/antracit	1 kom	0429515056070
14	Bočni zid desni/bež	1 kom	0429515055170
15	Zaštitna ploča/crna	1 kom	0429515055800
15	Zaštitna ploča/antracit	1 kom	0429515056800
16	Stražnji poklopac	1 kom	0429515006110
17	Grlo dimovoda/crna	1 kom	0429415005049
17	Grlo dimovoda/antracit	1 kom	0429415006049
18	Brtvilo dimovoda	1 kom	0429415005061

19	Blinda dimovoda/crna	1 kom	0429415005048
19	Blinda dimovoda/antracit	1 kom	0429415006048
20	Cijevni nastavak vanjskog zraka (Ø100)	1 kom	0088500050008
21	Šiber	1 kom	0429515055645
22	Opruga vratašca ložišta	1 kom	0088400200005
23	Vijak M5x405 DIN 912	1 kom	0030030500455

3.2. Detalj A1



Poz.	Naziv	Kom.	Broj rezervnog dijela
Detalj A1			
A1.1.	Rukohvat vratašca sa držačem rukohvata	1 kom	0429515055318
A1.2.	Komplet fitinga vratašca	1 kom	0429515056318
A1.3.	Komplet držača stakla/crna	1 kom	0429415005310
A1.3.	Komplet držača stakla/antracit	1 kom	0429415006310
A1.4.	Set vijaka za oslanjanje	1 kom	0030380500166
24	Vrata ložišta/crna	1 kom	0429515055305
24	Vrata ložišta/antracit	1 kom	0429515056305
25	Brtvilo stakla 10x4 mm	1250 mm	0040210040005
26	Staklo vratašca (4x438x320)	1 kom	0429515055306
27	Brtvljenje vratašca 11 mm	2200 mm	0040300110005

3.3. Detalj A2, A3, A4



Poz.	Naziv	Kom.	Broj rezervnog dijela
Detalj A2			
28	Zasun 1 — set	1 kom	-
29	Zasun 2 — set	1 kom	-
30	Zasun 3 — set	1 kom	-
Detalj A3			
31	Regulator/Easycontrol	1 kom	-
32	Prilog 5,3 DIN 9021	2 kom	-
33	Matica M5 DIN 980V	2 kom	-
Detalj A4			
34	Opis	1 kom	0429415005171
35	Rukohvat regulatora	1 kom	0420915005625
36	Vijak M3x10 BN 9524	2 kom	-

4. Izmjena grla dimovoda



Vsebina

1. Tehnički podaci 1
1.1. Prigodna goriva, količina za dodavanje 1
2. Dimenzijski nacrt kamina 2
3. Specifikacija rezervnih dijelova 3
3.1. Ukupan položaj 3
3.2. Detalj A1 5
3.3. Detalj A2, A3, A4 6
4. Izmjena grla dimovoda 8

1. Tehnički podaci

	Drveni trupci	
Postignuta kaloričnost	6,4 kW	
Nominalna snaga toplote	6 kW	
Energetski učinak	81,5 %	
Prosječna koncentracija CO na 13% O_2	875 mg/Nm^3	—
Prosječna koncentracija prašine na 13% O_2	14 mg/Nm^3	—
Prosječna koncentracija NOx na 13% O_2	132 mg/Nm^3	100 mg/MJ
Prosječna koncentracija OGC pri 13% O_2	64 mg/Nm^3	48 mg/MJ
Trojna vrijednost produkata sagorijevanja (tri specifične parametri snage dimnjaka)		
Količina produkata sagorijevanja pri nominalnoj snazi	5,4 g/s	
Temperatura produkata sagorijevanja u grlu dimovoda	300 °C	
Min. vuča dimnjaka pri nominalnoj kaloričnosti	12 Pa	

1.1. Prigodna goriva, količina za dodavanje

Gorivo:	Max. doza goriva za dodavanje
Drveni trupci:	1 - 2 trupca (maks. 1,61 kg)
Dužina drva:	Maks. 30 cm
Briketi od piljevina (DIN51731):	—
Briketa od mrkog uglja:	—

Opomba

Prilikom zagrijavanja pomoću trupaca koristite drvo, koje je uskladišteno min. 2 godine i ima preostalu vlažnost maks. 17 %.

2. Dimenzijski nacrt kamina









SLO

3. Specifikacija rezervnih dijelova

3.1. Ukupan položaj



Specifikacija rezervnih dijelova

Poz.	Naziv	Kom.	Broj rezervnog dijela
Ukupan položaj			
A1	Vratašca ložišta (komplet)/črna	1 kom	0429515055300
A1	Vratašca ložišta (komplet)/antracit	1 kom	0429515057300
A2	Metalno uže regulatora (komplet)	1 kom	0429515057665
A3	Regulator (komplet)/Easycontrol	1 kom	0429515056670
A4	Opis (komplet)	1 kom	0429617006090
B1	Ovjes vratašca ložišta (komplet)	1 kom	0429515057040
B2	Brava vratašca (kompletna)/črna	1 kom	0429515057015
B2	Brava vratašca (kompletna)/antracit	1 kom	0429515059015
1	Okomita rešetka/črna	1 kom	0429415005036
1	Okomita rešetka/antracit	1 kom	0429415006036
2	Kutija za pepeo/črna	1 kom	0429415005030
3	Položaj rešetke/črna	1 kom	0020100130005
3	Položaj rešetke/antracit	1 kom	0020100130007
4	Šamot 30x80x355	2 kom	0429415005505
5	Šamot 30x45x155	2 kom	0429415005506
6	Šamot 30x235x370	1 kom	0429415005503
7	Šamot 30x235x370	1 kom	0429415005501
8	Šamot 30x80x307	2 kom	0429415005502
9	Šamot 30x155x340	1 kom	0429415005507
10	Šamot 30x105x340	1 kom	0429415005504
11	Povratna ploča odvoda	1 kom	0429415005703
12	Ovjesna letva/naravni eloks	2 kom	0429515155045
12	Ovjesna letva/črni eloks	2 kom	0429515055045
13	Bočni zid lijevi/črna	1 kom	0429515055080
13	Bočni zid lijevi/antracit	1 kom	0429515056080
13	Bočni zid lijevi/bež	1 kom	0429515055180
14	Bočni zid desni/črna	1 kom	0429515055070
14	Bočni zid desni/antracit	1 kom	0429515056070
14	Bočni zid desni/bež	1 kom	0429515055170
15	Zaštitna ploča/črna	1 kom	0429515055800
15	Zaštitna ploča/antracit	1 kom	0429515056800
16	Stražnji poklopac	1 kom	0429515006110
17	Grlo dimovoda/črna	1 kom	0429415005049
17	Grlo dimovoda/antracit	1 kom	0429415006049
18	Brtvilo dimovoda	1 kom	0429415005061

19	Blinda dimovoda/črna	1 kom	0429415005048
19	Blinda dimovoda/antracit	1 kom	0429415006048
20	Cijevni nastavak vanjskog zraka (Ø100)	1 kom	0088500050008
21	Šiber	1 kom	0429515055645
22	Opruga vratašca ložišta	1 kom	0088400200005
23	Vijak M5x45 DIN 912	1 kom	0030030500455

3.2. Detalj A1



Poz.	Naziv	Kom.	Broj rezervnog dijela
Detalj A1			
A1.1.	Rukohvat vratašca sa držačem rukohvata	1 kom	0429515055318
A1.2.	Komplet fitinga vratašca	1 kom	0429515056318
A1.3.	Komplet držača stakla/črna	1 kom	0429415005310
A1.3.	Komplet držača stakla/antracit	1 kom	0429415006310
A1.4.	Set vijaka za oslanjanje	1 kom	0030380500166
24	Vrata ložišta /črna	1 kom	0429515055305
24	Vrata ložišta /antracit	1 kom	0429515056305
25	Brtvilo stakla 10x4 mm	1250 mm	0040210040005
26	Staklo vratašca (4x438x320)	1 kom	0429515055306
27	Brtvljenje vratašca 11 mm	2200 mm	0040300110005

3.3. Detalj A2, A3, A4



SLO

Poz.	Naziv	Kom.	Broj rezervnog dijela
Detalj A2			
28	Zasun 1 — set	1 kom	-
29	Zasun 2 — set	1 kom	-
30	Zasun 3 — set	1 kom	-
Detalj A3			
31	Regulator/Easycontrol	1 kom	-
32	Prilog 5,3 DIN 9021	2 kom	-
33	Matica M5 DIN 980V	2 kom	-
Detalj A4			
34	Opis	1 kom	0429415005171
35	Rukohvat regulatora	1 kom	0420915005625
36	Vijak M3x10 BN 9524	2 kom	-

4. Izmjena grla dimovoda